



KERNLOCHBOHRER®
PROFESSIONAL POWER TOOLS



Manual de instrucciones

Depósito de agua

WTK-10 | WTK-16

Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52 | 72663 Großbettlingen | Alemania
Tel. +49 (07022) 5034900 | Correo electrónico: info@kernlochbohrer.com

Contenido

Introducción.....	3
Acerca de este manual.....	3
Nota.....	3
Normas de seguridad.....	4
Uso del depósito de agua.....	5
Mantenimiento y cuidado.....	5
Transporte.....	5
Limpieza y almacenamiento.....	6
Protección del medio ambiente.....	6
Garantía.....	6

Introducción

Muchas gracias por haber elegido un depósito de agua de Kernlochbohrer GmbH. Se trata de un producto de alta calidad basado en la tecnología más avanzada. Esperamos que este dispositivo sea de su agrado y satisfaga sus expectativas. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos en nuestro segmento y seguiremos suministrando nuevos dispositivos al mercado.

Nuestra empresa declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de las instrucciones de uso que pueda provocar lesiones o daños en la máquina. Además, es obligatorio cumplir todas las normas vigentes de la normativa de prevención de accidentes (UVV) y de la asociación profesional (BG).

Acerca de este manual

Este manual de instrucciones describe el modelo:

WTK-10

WTK-16



Nota

Lea atentamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el depósito de agua. Preste especial atención al apartado «Medidas de seguridad».

Kernlochbohrer GmbH se reserva el derecho a modificar el diseño y el aspecto de los productos y sus manuales de instrucciones. Las futuras modificaciones de los manuales de instrucciones se realizarán sin previo aviso.

Normas de seguridad

❖ Lea todas las precauciones antes de poner en marcha el aparato y conserve el manual de instrucciones. Además, es obligatorio cumplir todas las normas vigentes de la normativa de prevención de accidentes (UVV) y de la asociación profesional (BG).

❖ Siga estrictamente el manual de instrucciones, ya que el incumplimiento de estas medidas de seguridad e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El operador es el único responsable de todos los daños causados por un uso inadecuado.

1. No utilice este depósito para almacenar productos químicos inflamables.
2. Coloque siempre el depósito de agua sobre una superficie plana y nivelada y asegúrese de utilizar un colador al llenarlo.
3. Nunca apunte la manguera del depósito hacia una persona o un animal.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. No utilice el aparato ni sus accesorios si: el aparato presenta daños visibles (grietas/roturas) o si se sospecha que puede haber algún defecto invisible (por ejemplo, tras una caída).
6. No se asumirá ninguna responsabilidad por posibles daños en caso de uso indebido, manejo incorrecto o reparación inadecuada.
7. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales para el mantenimiento y la reparación.
8. Utilice el depósito de agua solo si se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

Uso del depósito de agua

Coloque el depósito sobre una superficie plana mientras lo llena.

El depósito de agua se puede abrir y cerrar girando el asa. Antes de abrirlo, siempre debe liberar la presión.

Cuando el aparato esté listo para su uso, llene el depósito con líquido.

Presurice el depósito de agua desbloqueando el émbolo de la bomba girando la palanca de la tapa de la bomba, levante el émbolo con ambas manos hasta la posición «ABIERTO» y empújelo hacia abajo. Continúe este proceso con movimientos de bombeo completos y uniformes. Bombee hasta que tenga suficiente presión.

Nota:

Despresurice el depósito de agua con ayuda de la válvula de purga cuando no lo utilice o desee vaciarlo.

Mantenimiento y cuidado

Si la presión disminuye, se vuelve irregular o cae, primero libere la presión y luego limpie el acoplamiento si está obstruido. No utilice alambre para ello.

Si no se acumula presión en el depósito, compruebe la válvula de sobrepresión. Si es necesario, apriétela o sustitúyala.

Si durante el trabajo observa que el depósito tiene fugas, compruebe todas las juntas y el mecanismo de la bomba. Despresurice el depósito, sustituya la junta si es necesario, cierre la válvula de drenaje y vuelva a llenar el depósito de agua.

Transporte

Transporte siempre el depósito en posición vertical, proteja la manguera de objetos afilados y nunca transporte el depósito con productos químicos nocivos en su interior.

Limpieza y almacenamiento

Después de su uso, llene el depósito con agua fresca y enjuague todo el sistema poniendo en marcha el depósito y bombeando toda el agua a través del sistema.

Guarde el depósito en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

Si coloca el depósito en un entorno frío, debe vaciar todo el líquido que contenga.

Protección del medio ambiente

¡Recuperación de materias primas en lugar de eliminación de residuos!

Para evitar daños durante el transporte, el aparato debe entregarse en un embalaje resistente. El embalaje, el aparato y los accesorios están fabricados con materiales reciclables.

Las piezas de plástico del aparato están marcadas según el material. Esto permite una eliminación respetuosa con el medio ambiente y por tipos a través de los centros de recogida disponibles.

Garantía

De acuerdo con nuestras condiciones generales de entrega, en las transacciones comerciales con empresas se aplica un período de garantía de 12 meses por defectos materiales (justificado mediante factura o albarán de entrega). Quedan excluidos los daños debidos al desgaste natural, la sobrecarga o el manejo inadecuado. Los daños causados por defectos de material o de fabricación se subsanarán gratuitamente mediante reparación o sustitución. Solo se aceptarán reclamaciones si el aparato se envía al proveedor sin desmontar.